



JAGDLICHE EINRICHTUNGEN

NATUR VERBUNDEN



Viele unserer Kanzeln und Unterbauten, sowie offenen Hochsitze und Leitern sind auf Sicherheit und Funktionalität geprüft worden.

Die „sichere Schnellmontage“ für Hochsitzunterbauten mit klappbaren Erdanker-Schrauben hat bei der Prüfung besonders gut abgeschnitten (einfache und sichere Montage und sehr große Stand-Sicherheit.)

Seit vielen Jahren werden alle Kanzeln in einer super Qualität braun lasiert und mit einer vor Ort wählbaren Brüstungshöhe bei den Fenstern geliefert (außer die Rundumblick-Kanzeln).

Die neuen Fenster mit Dichtungen für die Scheiben und die Windländen sind insektendicht und komplett fertig montiert.

Die Montage funktioniert schnell und unkompliziert.

Ab Seite 8 finden Sie unsere patentierten klappbaren Drückjagdleitern mit großer Standfläche, bequemer Sitzhaltung und einer Aufstellzeit von ca. 5 Minuten.

Alle Unterbauten, Ansitz- und Drückjagd-Leitern sind kessel-druckimprägniert.

Entdecken Sie unsere vielfältige Auswahl an Hochsitzen in unserer Ausstellung.

Unsere Ausstellung ist rund um die Uhr geöffnet, sodass Sie sich in aller Ruhe umsehen können.

Für Beratung, Verkauf und Abholung stehen wir Ihnen während unserer Öffnungszeiten gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns darauf, Sie bei uns begrüßen zu dürfen!

Waidmannsheil

Dieter Jehle MÄNNERSACHEN.at

0676 9119990

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| Kesseldruckimprägniertes Holz, Garantie und Unfallverhütungsvorschriften | 4 |
|---|---|

LEITERN UND HOCHSITZE

| | |
|--|-------|
| Erdsitz Blattstand | 6 |
| Hundehütte, Kirrkiste, Rehwildfütterung | 7 |
| Kleine Anstich-Drückjagd-Leiter | 8-9 |
| Klappbare Ernte-Drückjagd-Leiter - Bestseller | 10-11 |
| Waldbaum-Leiter | 12-13 |
| Baumleiter 400 cm + 600 cm | 14-15 |
| Montage Drückjagd-Leiter | 16 |
| Klappbare Drückjagd-Leiter - Bestseller | 17 |
| Drückjagd-Hochsitz | 18 |
| Zubehör Drückjagd-Hochsitz | 19 |

KANZELN

| | |
|---|-------|
| Unterbauten | 20-21 |
| Kleine Rundumblick-Kanzel - Bestseller | 22-23 |
| Große Rundumblick-Kanzel | 24-25 |
| Standard-Kanzel | 26-27 |
| Allround-Kanzel | 28-29 |
| Förster-Kanzel | 30-31 |
| Schlaf-Kanzel - Bestseller | 32-33 |
| Panorama-Kanzel | 34-35 |
| Große Panorama-Kanzel | 36-39 |

ZUBEHÖR + MONTAGE

| | |
|---|-------|
| Erdankerschrauben-Set + Montagehülsen-Set | 40 |
| Montage Hochsitz-Unterbauten | 41 |
| Podeste Kanzeln | 42 |
| Hochsitztreppen | 43 |
| Montage Kanzeln und Unterbauten | 44-46 |
| Fenster | 48-49 |
| Zubehör allgemein | 50 |
| Montage Schräghanglage | 51 |
| Montagepreise + Lieferbedingungen | 52 |
| Kontakt | 53 |
| Notizen | 55 |





KESSELDRUCKIMPRÄGNIERUNG

Um die Hölzer im Freien vor Fäulnis zu schützen, werden bei Holz & raum alle Hölzer außer bei den Kanzeln nach der Bearbeitung (bohren, nageln, schrauben) mit chromfreiem Schutzsalz kesseldruckimprägniert. Auch Hölzer auf Kinderspielflächen werden mit den gleichen Imprägniersalzen gegen Verfaulen geschützt. Daher geben wir 10 Jahre Garantie gegen Durchfaulen. Die getrockneten und gehobelten Bohlen der Kanzeln werden in einer hochwertigen Schutzlasur tauchimprägniert. Der natürliche Werkstoff Holz kann im Freien schwinden, quellen, sich verwerfen und reißen.



10 JAHRE GARANTIE GEGEN DURCHFAULEN AUF KESSELDRUCKIMPRÄGNIERTE HÖLZER AUS NADELHOLZ.

Wir gewähren 10 Jahre Garantie gegen Durchfaulen der kesseldruckimprägnierten Hölzer aus Nadelholz, wenn die Standhölzer und die Leiter auf Steinplatten gestellt und nicht abgeschnitten werden. Die Bodenverankerung der Kanzel muss mit Erdankerschrauben erfolgen. Im Garantiefall wird der Kaufpreis prozentuell entsprechend der Garantiezeit erstattet, d. h. die Deckung fällt jährlich um 10 %.

Beispiel: Wenn der Garantiefall nach 5 Jahren eintritt, liefern wir ein neues Produkt zum halben Preis oder erstatten 50 % des gezahlten Kaufpreises. Kosten, welche durch den Austausch der Hölzer oder Montagen entstehen, werden nicht erstattet.

UNFALLVERHÜTUNGS- VORSCHRIFTEN

Trotz unserer 10-jährigen Garantie sind Sie verpflichtet, jedes Jahr die Leitern und Hochsitze auf Standsicherheit zu überprüfen.

Bei Bedarf müssen Sie zusätzliche Abstreibungen oder Reparaturen vornehmen.



Die Serienproduktion der jagdlichen Einrichtungen erfolgt auf modernen Maschinenanlagen. Aber auch Handarbeit ist noch gefragt. Unsere Artikel werden aus hochwertigem Fichten- oder Kiefernholz gefertigt. Auf Anfrage bieten wir auch Produkte aus Lärchenholz an.



Die in Serie produzierten jagdlichen Einrichtungen werden zwischengelagert.



LKW-weise werden die kommissionierten Waren zu den Kunden befördert.

ERDSITZ BLATTSTAND

90 x 88 x 95 cm



fertig montiert



Maße aufgebaut: ca. 90 x 88 x 95 cm
Transportmaße: ca. 96 x 96 x 11 cm
Gewicht: ca. 20 kg

| Art.-Nr. | | Preis € |
|----------|----------------------------|---------|
| 06090 | Erdsitz | 95,00 |
| Zubehör | | Preis € |
| 06130 | Tarnnetz, ca. 120 x 500 cm | 39,00 |

HUNDEHÜTTE WACHTEL



- Außen chromfrei kesseldruckimprägnierte Profilbretter / innen naturbelassen
- 35 mm dicke Isolierung
- Sehr leicht zu montierender Bausatz
- Dach dient als zusätzliche Liegefläche
- Der Vorraum ist ein optimaler Windschutz für den Innenraum

Maße innen ges.: ca. 63 x 136 x 63 cm
 Maße Vorraum: ca. 63 x 39 x 63 cm
 Maße außen: ca. 75 x 155 x 65 cm

| Art.-Nr. | | Preis € |
|----------|--------------------|---------|
| 24009 | Hundehütte Wachtel | 695,00 |
| Zubehör | | Preis € |
| 24011 | Holzliegefläche | 75,00 |

KIRRKISTE

1,5 l



- Kirrmaterial wird nicht artfremd verfüttert
- Deckel steht über und kann angehoben werden

Maße: ca. 40 x 24 x 10 cm
Gewicht: ca. 5 kg

| Art.-Nr. | | Preis € |
|----------|--|---------|
| 07270 | Kirrkiste 1,5 l | 17,00 |
| 07275 | Kirrkiste 1,5 l, 10 St. (Sie sparen 3,10 € je Stk.) | 139,00 |

REHWILDFÜTTERUNG

100 l



- Beidseitig zugänglich für das Wild
- Alle Teile sind vorgefertigt und schnell zu montieren

Maße: ca. 100 x 100 x 130 cm
Maße Bausatz: ca. 100 x 80 x 20 cm
Gewicht: ca. 50 kg

| Art.-Nr. | | Preis € |
|----------|--|---------|
| 07210 | Rehwildfütterung 100 l | 249,00 |
| 07213 | Rehwildfütterung 100 l, 4 St. (Sie sparen € 47,-) | 949,00 |



Kleine Ansitz-Drückjagd-Leiter
200 cm

KLEINE ANSITZ-DRÜCKJAGD-LEITER (A-D-L)

78 x 100 x 200 cm

- Leiter und Klappsitz vormontiert, alle anderen Hölzer vorgebohrt
- Inkl. Montagematerial und -anleitung

Maße Bausatz: ca. 200 x 78 x 10 cm
Bodenhöhe: ca. 90 cm
Gewicht: ca. 30 - 40 kg

| Art.-Nr. | | Preis € |
|----------|--|---------|
| 06149 | kleine A-D-L | 129,00 |
| 06148 | kleine A-D-L, 10 St. (Sie sparen 10 € je St.) | 1190,00 |
| Zubehör | | Preis € |
| 06130 | Tarnnetz, ca. 120 x 500 cm | 39,00 |
| 07430 | Rutschsicherung, 50 x 100 cm | 9,90 |
| 07020 | Kleine Dachkonstruktion, 110 x 110 x 150 cm | 109,00 |
| 06460 | Pfahl zum Verankern, ø 7 x 100 cm | 4,50 |
| 06380 | Betonplatten, 4 St., 30 x 30 x 4 cm zum Schutz der Holme | 17,00 |





Klappbare Ernte-Drückjagd-Leiter
Inklusive Kippsicherung

KLAPPBARE ERNTE-DRÜCKJAGD-LEITER

inkl. Kippsicherung

Mit je einer Flügelmutter die seitlichen Stützen festschrauben. Passen sich den Bodenunebenheiten an. Sitz hochklappbar.

Bei einem festen Standplatz kann auch ein Dach montiert werden.

- gute Sitzposition
- große Standfläche
- bequemer Aufstieg
- Bodenhöhe 135 cm

Maße aufgebaut: ca. 230 x 80 x 145 cm

Maße Bausatz: ca. 235 x 80 x 25 cm

Gewicht: ca. 50 kg

| Art.-Nr. | | Preis € |
|----------|--|---------|
| 06660 | Klappbare Ernte-Drückjagd-Leiter | 195,00 |
| 06666 | Klappbare Ernte-Drückjagd-Leiter, 5 St. (Sie sparen 10 € je St.) | 925,00 |
| Zubehör | | Preis € |
| 06130 | Tarnnetz, ca. 120 x 500 cm | 39,00 |
| 07430 | Rutschsicherung, 50 x 100 cm | 9,90 |
| 07020 | Kleine Dachkonstruktion, 110 x 110 x 150 cm | 109,00 |
| 06199 | Mittlere Dachkonstruktion, 140 x 140 x 150 cm | 119,00 |
| 06380 | Betonplatten, 4 St., 30 x 30 x 4 cm zum Schutz der Holme | 17,00 |

Dachkonstruktion für Waldumbau-, Ernte- & Baumleiter



SO EINFACH UND SCHNELL

geht das Aufstellen



Lieferzustand
(keine losen Schrauben)



Hochheben und Aufklappen



Mit 4 Flügelmuttern die Armlehnen und die waagerechten Streben festschrauben. Boden einlegen.



Waldumbau-Leiter
400 cm

WALDUMBAU-LEITER

400 cm

Wegen der großen Waldschäden bei den Monokulturen sollen in Zukunft Mischwälder bevorzugt werden. Um den Verbiss gering zu halten, muss in den Kulturen verstärkt gejagt werden. Daher der Name „Waldumbau-Leiter“.

Maße aufgebaut: ca. 72 x 250 x 250 cm, H 400 cm

Maße Bausatz: ca. 400 x 87 x 19 cm

Gewicht: ca. 100 kg

| Art.-Nr. | | Preis € |
|----------|--|----------|
| 06350 | Waldumbau-Leiter ohne Dach 72 x 250 x 250 x 400 cm | 349,00 |
| 06351 | Waldumbau-Leiter ohne Dach, 72 x 250 x 250 x 400 cm, 4 St. (Sie sparen 25 € je Stk.) | 1.295,00 |
| Zubehör | | Preis € |
| 07020 | Kleine Dachkonstruktion, 110 x 110 x 150 cm | 109,00 |
| 06130 | Tarnnetz, ca. 120 x 500 cm | 39,00 |
| 06390 | Schlag-Erdanker-Set | 42,99 |
| 06380 | Betonplatten, 4 St., 30 x 30 x 4 cm zum Schutz der Holme | 17,00 |

Dachkonstruktion für Waldumbau-, Ernte- & Baumleiter



Schlag-Erdanker-Set





Baumleiter
Hier 400 cm

BAUMLEITER

400 cm | 600 cm

- Leiter und Sitz vormontiert, alle anderen Hölzer vorgebohrt
- verschiebbare Gewehrauflage
- Inkl. Montagematerial und -anleitung

Baumleiter 400 cm

Maße Bausatz: ca. 400 x 78 x 15 cm

Gewicht: ca. 70 kg

Baumleiter 600 cm

Maße Bausatz: ca. 400 x 78 x 20 cm

Gewicht: ca. 100 kg

| Art.-Nr. | | Preis € |
|----------|--|---------|
| 06340 | Baumleiter 400 cm | 219,00 |
| 06346 | Baumleiter 400 cm, 4 St. (Sie sparen 10 € je Stk.) | 836,00 |
| 06355 | Baumleiter 600 cm | 339,00 |
| Zubehör | | Preis € |
| 06130 | Tarnnetz, ca. 120 x 500 cm | 39,00 |
| 07020 | Kleine Dachkonstruktion, 110 x 110 x 150 cm | 109,00 |
| 06199 | Mittlere Dachkonstruktion, 140 x 140 x 150 cm | 119,00 |
| 06460 | Pfahl zum Verankern, ø 7 x 100 cm | 4,50 |
| 06480 | Pfahl zum Verankern, ø 7 x 250 cm | 10,50 |



SO EINFACH UND SCHNELL

sind die Drückjagd-Leitern aufgestellt

MÄNNERSACHEN.at
MOTORRAD | KFZ | OUTDOOR | CAMPING




Lieferzustand



Hochheben



Aufklappen



Schraubverbindungen einrasten lassen



Boden herunterklappen



Armlehnen anschrauben - fertig!

KLAPPBARE DRÜCKJAGD-LEITER

aus Kantholz, beim Patentamt angemeldet



- Fast fertig montiert, steht in 5 Minuten
- Leichter Aufstieg
- Sehr bequeme Sitzposition
- Große Standfläche
- Ein perfektes Produkt aus 40 Jahren Erfahrung
- Große klappbare Drückjagdleiter
Inkl. seitlicher Streben gegen Umfallen

Kleine klappbare Drückjagd-Leiter

Maße aufgebaut: ca. 110 x 235 cm

Maße Bausatz: ca. 235 x 120 cm

Bodenhöhe: ca. 135 cm

Gewicht: ca. 70 kg

Mittlere klappbare Drückjagd-Leiter

Maße aufgebaut: ca. 110 x 300 cm

Maße Bausatz: ca. 300 x 120 cm

Bodenhöhe: ca. 200 cm

Gewicht: ca. 80 kg

Große klappbare Drückjagd-Leiter

Maße aufgebaut: ca. 110 x 400 cm

Maße Bausatz: ca. 400 x 120 cm

Bodenhöhe: ca. 300 cm

Gewicht: ca. 140 kg

| Art.-Nr. | | Preis € |
|----------|--|----------|
| 06630 | Kleine klappbare Drückjagd-Leiter | 249,00 |
| 06636 | Kleine klappbare Drückjagd-Leiter, 5 St. (Sie sparen 10 € je Stk.) | 1195,00 |
| 06640 | Mittlere klappbare Drückjagd-Leiter | 295,00 |
| 06646 | Mittlere klappbare Drückjagd-Leiter, 5 St. (Sie sparen 16 € je Stk.) | 1.395,00 |
| 06650 | Große klappbare Drückjagd-Leiter | 395,00 |
| 06655 | Große klappbare Drückjagd-Leiter, 5 St. (Sie sparen 16 € je Stk.) | 1.895,00 |
| Zubehör | | Preis € |
| 06130 | Tarnnetz, ca. 120 x 500 cm | 39,00 |
| 06390 | Schlag-Erdanker-Set (4 St.) für Standsicherheit | 42,99 |
| 06460 | Pfahl zum Verankern, ø 7 x 100 cm | 4,50 |
| 06480 | Pfahl zum Abstreben gegen Umfallen der großen klappbaren D-J-L, ø 7 x 250 cm | 10,50 |
| 06199 | Mittlere Dachkonstruktion, 140 x 140 x 150 cm | 119,00 |
| 07010 | Große Dachkonstruktion, 180 x 130 x 200 cm | 209,00 |
| 07440 | Rutschsicherung für die Standfläche | 12,90 |
| 06380 | Betonplatten, 4 St., 30 x 30 x 4 cm zum Schutz der Holme | 17,00 |



DRÜCKJAGD-HOCHSITZE

2-Sitzer



- Leiter, Klappsitz und Bodenrost vormontiert, alle anderen Hölzer vorgebohrt
- inkl. Montagematerial und -anleitung
- großer D-J-H: zusätzlich inkl. 2 Pfähle $\varnothing 7 \times 235$ cm zum seitlichen Abstützen
- 1 zusätzlicher Holm sorgt für bequemen Aufstieg
- Sitzbank um 90° versetzbar
- bequemere Armauflagen durch Kanthölzer anstatt Halbrundhölzer
- Auskreuzen aller vier Seiten bringt hohe Stabilität
- kesseldruckimprägniert

Kleiner Drückjagd-Hochsitz

Maße aufgebaut: ca. 150 x 120 x 235 cm
Maße Bausatz: ca. 235 x 120 x 11 cm
Bodenhöhe: ca. 140 cm
Gewicht: ca. 70 - 100 kg

Mittlerer Drückjagd-Hochsitz

Maße aufgebaut: ca. 165 x 120 x 300 cm
Maße Bausatz: ca. 300 x 120 x 15 cm
Bodenhöhe: ca. 200 cm
Gewicht: ca. 80 - 120 kg

Großer Drückjagd-Hochsitz

Maße aufgebaut: ca. 200 x 120 x 400 cm
Maße Bausatz: ca. 400 x 120 x 15 cm
Bodenhöhe: ca. 300 cm
Gewicht: ca. 100 - 140 kg

| Art.-Nr. | | Preis € |
|----------|--|----------|
| 06110 | Kleiner Drückjagd-Hochsitz | 229,00 |
| 06117 | Kleiner Drückjagd-Hochsitz, 6 St. (Sie sparen 14 € je Stk.) | 1.295,00 |
| 06122 | Mittlerer Drückjagd-Hochsitz | 319,00 |
| 06106 | Mittlerer Drückjagd-Hochsitz, 6 St. (Sie sparen 20 € je Stk.) | 1.795,00 |
| 06125 | Großer Drückjagd-Hochsitz, Holme lang, inkl. seitlichen Stützen | 419,00 |
| 06166 | Großer Drückjagd-Hochsitz, Holme lang, 6 St. (Sie sparen 20 € je Stk.) | 2.395,00 |
| Zubehör | | Preis € |
| 06130 | Tarnnetz, ca. 120 x 500 cm | 39,00 |
| 07440 | Rutschsicherung für die Standfläche, Metallgitter, ca. 100 x 100 cm | 12,90 |
| 06199 | Mittlere Dachkonstruktion, 140 x 140 x 150 cm | 119,00 |
| 07030 | Dachkonstruktion mit nur 2 Pfosten zum Mitschwingen, 140 x 140 cm | 169,00 |
| 07010 | Große Dachkonstruktion, 180 x 130 x 200 cm | 209,00 |
| 06390 | Schlag-Erdanker-Set (4 St.) | 42,99 |
| 06460 | Pfahl zum Verankern, $\varnothing 7 \times 100$ cm | 4,50 |
| 06380 | Betonplatten, 4 St., 30 x 30 x 4 cm zum Schutz der Holme | 17,00 |

Großer
Drückjagd-Hochsitz
400 cm

Mittlerer
Drückjagd-Hochsitz
300 cm

Kleiner
Drückjagd-Hochsitz
235 cm



ZUBEHÖR

für die Drückjagd-Hochsitze



Rutschsicherung



Schlag-Erdanker-Set



Dachkonstruktion 140 x 140 cm
mit nur zwei Pfosten zum Mitschwingen



Dachkonstruktion 180 x 180 cm



Dachkonstruktion 140 x 140 cm mit vier Pfosten und
Tarnnetz - hat den Vorteil des Anstreichens
bei stehendem Wild auf große Entfernung

Unterbauten für Kanzeln

ohne Kanzelboden, ohne Podest. Jeder Unterbau passt zu jeder Kanzel. Kesseldruckimprägniert.



- Alle Unterbauten werden grundsätzlich ohne Kanzelboden und ohne Podest geliefert !
- Podeste erhalten Sie optional als Zubehör.
- Der Kanzelboden gehört zum Lieferumfang der Kanzel.
- Alle Kanzeln lassen sich mit jedem Unterbau kombinieren.

Auf jeden Unterbau passt jede Kanzel.

Die Podeste aus Holz oder Gitterrosten (siehe Seite 40) mit den Geländern können zusätzlich bei jedem Kanzeltyp montiert werden.

Die stabilen Hölzer sind vorgebohrt und bestehen aus chromfrei kesseldruckimprägnierten Kiefernholzern.

Montagehülsen werden als stabile Verbindung zwischen Unterbau und Kanzelboden benötigt. Die Erdankerschrauben gewährleisten eine kraftschlüssige und dauerhafte Verbindung mit dem Erdreich und haben sich seit Jahrzehnten bewährt. Auch bei starkem Sturm sind unsere so verankerten Kanzeln nicht umgefallen.

Montagehülsen und Erdankerschrauben siehe Seite 40.

Die 450 cm und 600 cm hohen Unterbauten werden mit zwei feststehenden und zwei klappbaren Montagehülsen montiert, welche unter die stabilen Böden der Kanzeln geschraubt werden.

Ebenso zwei feststehende und zwei klappbare Erdankerschrauben. Die Montagehülsen und Erdankerschrauben müssen extra bestellt werden.



450 cm

600 cm

Unterbau 150 cm aus 9 x 9 cm Kantholz

Maße aufgebaut: ca. 150 x 150 x 150 cm

Maße Bausatz: ca. 200 x 120 x 20 cm

Gewicht: ca. 50 - 70 kg

Unterbau 235 cm 9 x 9 cm Kantholz

Maße aufgebaut: ca. 175 x 175 x 235 cm

Maße Bausatz: ca. 300 x 120 x 21 cm

Gewicht: ca. 130 - 170 kg

Unterbau 350 cm aus 9 x 9 cm Kantholz

Maße aufgebaut: ca. 175 x 175 x 350 cm

Maße Bausatz: ca. 400 x 120 x 21 cm

Gewicht: ca. 200 - 300 kg

Unterbau 450 cm aus 9 x 9 cm Kantholz

Maße aufgebaut: ca. 200 x 200 x 450 cm

Maße Bausatz: ca. 520 x 120 x 21 cm

Gewicht: ca. 350 - 420 kg

Unterbau 600 cm aus 9 x 9 cm Kantholz

Maße aufgebaut: ca. 300 x 300 x 600 cm

Maße Bausatz: ca. 350 x 120 x 40 cm

Gewicht: ca. 500 - 600 kg

| Art.-Nr. | | Preis € |
|----------|--|---------|
| 06020 | Unterbau H 150 cm, inkl. Leiter | 189,00 |
| 08050 | Unterbau H 235 cm, Holme lang, Leiter geteilt | 299,00 |
| 08060 | Unterbau H 350 cm, Holme lang, inkl. Leiter lang | 399,00 |
| Zubehör | | Preis € |
| 08640 | Montagehülsen-Set, 4 feststehende für die Verbindung zwischen den Holmen und dem Kanzelboden | 79,00 |
| 08690 | Erdankerschrauben-Set, 4 feste für Unterbau, 150 cm, 235 cm und 350 cm | 299,00 |

| Art.-Nr. | | Preis € |
|----------|--|----------|
| 08080 | Unterbau H 450 cm, inkl. Leiter lang | 669,00 |
| 06060 | Unterbau H 600 cm, Holme und Leiter geteilt | 1.099,00 |
| Zubehör | | Preis € |
| 08641 | Montagehülsen-Set, 2 feste / 2 klappbare für Kanthölzer 9 x 9 cm | 79,00 |
| 08691 | Erdankerschrauben-Set, 2 feste / 2 klappbare für Kanthölzer 9 x 9 cm | 299,00 |



Kleine Rundumblick Kanzel
Hier mit 3 Meter Unterbau.

KLEINE RUNDUMBLICK-KANZEL

B 125 x L 125 x H 200 cm

Preiswerte Kanzel für Freiluft-Fans.

Die kleine Rundumblick-Kanzel ist eine einfache, teilgeschlossene Kanzel von Holz & Raum zu einem günstigen Preis. Die Kanzel wird aus sägerauen Brettern gefertigt. Ein Brett für eine sichere Armauflage beim Schuss lässt sich in dem Schlitz unterhalb der Brüstung leicht in die richtige Position verschieben.

- rundum Fensteröffnungen
- ohne Tür
- inkl. Montagematerial und -anleitung
- inkl. Sitzbrett

Maße aufgebaut: ca. 125 x 125 x 200 cm

Maße Bausatz: ca. 120 x 190 x 45 cm

Gewicht: ca. 200 - 250 kg



| Art.-Nr. | | Preis € |
|----------|--|---------|
| 08219 | Kleine Rundumblick-Kanzel | 489,00 |
| 08219S | Kleine Rundumblick-Kanzel mit Unterbau 3,0 m ohne Podest, inkl. Montagehülsen-Set | 795,00 |
| Zubehör | | Preis € |
| 08693 | Grasstopplatte, Set, 4 St. | 39,00 |
| 08590 | Kleine Erdankerschraube mit L-Kopf für Unterbauten 1,50 m, 2,35 m und 3,00 m, Set, 4 St. | 140,00 |

| Art.-Nr. Unterbau 150 - 350 cm | | Preis € |
|--------------------------------|--|---------|
| 06020 | Unterbau H 150 cm, inkl. Leiter | 189,00 |
| 08050 | Unterbau H 235 cm, Holme lang, inkl. Leiter | 299,00 |
| 08060 | Unterbau H 350 cm, Holme lang, inkl. Leiter lang | 399,00 |
| Zubehör | | Preis € |
| 08640 | Montagehülsen-Set, 4 feststehende für die Verbindung zwischen den Holmen und dem Kanzelboden | 79,00 |
| 08690 | Erdankerschrauben-Set, 4 feste für Unterbau 150 cm, 235 cm und 350 cm | 299,00 |

| Art.-Nr. Unterbau 450 - 600 cm | | Preis € |
|--------------------------------|--|----------|
| 08080 | Unterbau H 450 cm, inkl. Leiter lang | 679,00 |
| 06060 | Unterbau H 600 cm, Holme lang, inkl. Leiter geteilt | 1.195,00 |
| Zubehör | | Preis € |
| 08641 | Montagehülsen-Set, 2 feste / 2 klappbare für Kanthölzer 9 x 9 cm | 79,00 |
| 08691 | Erdankerschrauben-Set, 2 feste / 2 klappbare für Kanthölzer 9 x 9 cm | 299,00 |



Große Rundumblick Kanzel
Hier mit 3 Meter Unterbau.

GROSSE RUNDUMBLICK-KANZEL

B 125 x L 165 x H 200 cm

Die große Rundumblick-Kanzel ist eine einfache, teil-geschlossene Kanzel zu einem günstigen Preis, die 2 Personen auch mit Rucksack ausreichend Platz bietet. Sie wird in Revieren bevorzugt, in denen Jagdgäste geführt werden. Die Kanzel wird aus sägerauen Brettern gefertigt. Ein Brett für eine sichere Armauflage beim Schuss lässt sich in dem Schlitz unterhalb der Brüstung leicht in die richtige Position verschieben.

- rundum Fensteröffnungen
- ohne Tür
- inkl. Montagematerial und -anleitung
- inkl. Sitzbrett

Maße aufgebaut: ca. 125 x 165 x 200 cm

Maße Bausatz: ca. 120 x 190 x 45 cm

Gewicht: ca. 250 - 300 kg



| Art.-Nr. | | Preis € |
|----------|--|---------|
| 08299 | Große Rundumblick-Kanzel | 595,00 |
| 08299S | Große Rundumblick-Kanzel mit Unterbau 3,0 m ohne Podest, inkl. Montagehülsen-Set | 895,00 |
| Zubehör | | Preis € |
| 08693 | Grasstopplatte, Set, 4 St. | 39,00 |
| 08590 | Kleine Erdankerschraube mit L-Kopf für Unterbauten 1,50 m, 2,35 m und 3,00 m, Set, 4 St. | 140,00 |

| Art.-Nr. Unterbau 150 - 350 cm | | Preis € |
|--------------------------------|--|---------|
| 06020 | Unterbau H 150 cm, inkl. Leiter | 189,00 |
| 08050 | Unterbau H 235 cm, Holme lang, inkl. Leiter | 299,00 |
| 08060 | Unterbau H 350 cm, Holme lang, inkl. Leiter lang | 399,00 |
| Zubehör | | Preis € |
| 08640 | Montagehülsen-Set, 4 feststehende für die Verbindung zwischen den Holmen und dem Kanzelboden | 79,00 |
| 08690 | Erdankerschrauben-Set, 4 feste für Unterbau 150 cm, 235 cm und 350 cm | 299,00 |

| Art.-Nr. Unterbau 450 - 600 cm | | Preis € |
|--------------------------------|--|----------|
| 08080 | Unterbau H 450 cm, inkl. Leiter lang | 679,00 |
| 06060 | Unterbau H 600 cm, Holme lang, inkl. Leiter geteilt | 1.195,00 |
| Zubehör | | Preis € |
| 08641 | Montagehülsen-Set, 2 feste / 2 klappbare für Kanthölzer 9 x 9 cm | 79,00 |
| 08691 | Erdankerschrauben-Set, 2 feste / 2 klappbare für Kanthölzer 9 x 9 cm | 299,00 |



Standard-Kanzel

Hier mit Kantholzunterbau 300 cm und insektendichten Fenstern mit Mondblenden aus Siebdruckplatten.

STANDARD-KANZEL

B 125 x L 125 x H 200 cm

- Wesentlich verbesserte Qualität und leichte Montage
- Wände aus 19 mm Spezial-Profilholzbrettern, lasiert
- Sitzbank an zwei Seiten einsetzbar, höhenverstellbar
- Dachüberstand 10 cm / Dachplane ohne Stoß
- inkl. Montagematerial und -anleitung
- 3 Fensteröffnungen 40 x 67 cm
- Die Brüstungshöhe ist im 10 cm Raster wählbar

Maße aufgebaut: ca. 125 x 125 x 200 cm

Maße Bausatz: ca. 120 x 190 x 45 cm

Gewicht: ca. 200 - 250 kg



| Art.-Nr. | | Preis € |
|----------|--|---------|
| 06249 | Standard-Kanzel, kein Fenster in der Tür, mit Sitzbank, sonst ohne Zubehör | 679,00 |
| 06249S | Standard-Kanzel, mit Unterbau 3,0 m ohne Podest, inkl. Montagehülsen-Set | 995,00 |

| Zubehör | | Preis € |
|---------|---|---------|
| 07310 | Fenster-Set, 3 St. (ca. 40 x 65 cm) mit Dichtungen, Plexiglasscheiben, Windläden aus Siebdruckplatten, Feststellern und Aufstellern | 359,00 |
| 07399 | Mondblenden-Set für z. Bsp. Standard-Kanzel, 3 St., aus Profilbrettern inkl. Wetterschutz | 119,00 |
| 06565 | Schall- und Wärmedämmset | 109,00 |
| 06244 | Rückenlehne | 14,90 |
| 07380 | Sitzpolster 112 x 35 x 3 cm | 64,00 |
| 06029 | Holzpodest mit 3 Geländerteilen | 149,00 |
| 06028 | Gitterrostpodest, 78 x 126 cm mit Geländer | 239,00 |
| 06210 | Handgriff für Kanzeln ohne Podest | 14,90 |
| 07400 | Sandsack als Gewehraufgabe bzw. Höhenausgleich | 19,00 |
| 08693 | Grasstopplatte, Set, 4 St. | 39,00 |
| 08590 | Kleine Erdankerschraube mit L-Kopf für Unterbauten 1,50 m, 2,35 m und 3,00 m, Set, 4 St. | 140,00 |

| Art.-Nr. Unterbau 150 - 350 cm | | Preis € |
|--------------------------------|--|---------|
| 06020 | Unterbau H 150 cm, inkl. Leiter | 195,00 |
| 08050 | Unterbau H 235 cm, Holme lang, inkl. Leiter | 299,00 |
| 08060 | Unterbau H 350 cm, Holme lang, inkl. Leiter lang | 399,00 |

| Zubehör | | Preis € |
|---------|--|---------|
| 08640 | Montagehülsen-Set, 4 feststehende für die Verbindung zwischen den Holmen und dem Kanzelboden | 69,00 |
| 08690 | Erdankerschrauben-Set, 4 feste für Unterbau 150 cm, 235 cm und 350 cm | 289,00 |

| Art.-Nr. Unterbau 450 - 600 cm | | Preis € |
|--------------------------------|---|----------|
| 08080 | Unterbau H 450 cm, inkl. Leiter lang | 679,00 |
| 06060 | Unterbau H 600 cm, Holme lang, inkl. Leiter geteilt | 1.295,00 |

| Zubehör | | Preis € |
|---------|--|---------|
| 08641 | Montagehülsen-Set, 2 feste / 2 klappbare für Kanthölzer 9 x 9 cm | 79,00 |
| 08691 | Erdankerschrauben-Set, 2 feste / 2 klappbare für Kanthölzer 9 x 9 cm | 299,00 |



Allround-Kanzel

Hier mit insektendichten Fenstern, Gitterrostpodest und Unterbau 450 cm aus kesseldruckimprägniertem Kantholz.

ALLROUND-KANZEL - PREMIUM-KANZEL

B 125 x L 125 x H 210 cm - Super Qualität, leichte Montage

- Wände aus **28 mm** Blockbohlen, braun lasiert
- Dachüberstand ca. 20 cm
- Da manche Jäger einen Drehstuhl bevorzugen, sind Sitzbretter mit Rückenlehne Sonderartikel
- Ohne Ablagebretter
- Inkl. Montagematerial und -anleitung
- **Die Brüstungshöhe der Fenster ist im 10 cm-Raster wählbar**
- Das Fenster in der Tür ist in 98 cm Höhe fest eingebaut

Maße aufgebaut: ca. 125 x 125 x 210 cm

Maße Bausatz: ca. 200 x 120 x 47 cm

Gewicht: ca. 200 - 250 kg



| Art.-Nr. | | Preis € |
|----------|---|---------|
| 06239 | Allround-Kanzel, ein komplettes Fenster mit Windläden in der Tür, ca. 40 x 40 cm, sonst ohne Zubehör | 975,00 |
| Zubehör | | Preis € |
| 07349 | Mondblenden-Set für z. Bsp. Allround-Kanzel, 3 St., aus Profilholzbrettern inkl. Wetterschutz | 149,00 |
| 07320 | 3 Fenster, insektendicht, komplett mit Dichtungen, Plexiglasscheiben, Siebdruck-Windläden, Feststellern und Aufstellern, ca. 40 x 65 cm | 359,00 |
| 06236 | Sitzbrett, klappbar, inkl. Rückenlehne | 64,00 |
| 06237 | Ablagebretter unter den Fenstern, ein Brett verschiebbar als Schießauflage für die Arme | 54,00 |
| 06560 | Schall- und Wärmedämmset aus 6 mm dickem Filz für alle Seiten, Boden und Dach | 109,00 |
| 07380 | Sitzpolster 112 x 35 x 3 cm | 64,00 |
| 06029 | Holzpodest mit 3 Geländerteilen | 149,00 |
| 06028 | Gitterrostpodest, 78 x 126 cm mit Geländer | 239,00 |
| 06210 | Handgriff für Kanzeln ohne Podest | 14,90 |
| 07400 | Sandsack als Gewehrauflage bzw. Höhenausgleich | 19,00 |
| 08693 | Grasstopplatte, Set, 4 St. | 39,00 |

| Art.-Nr. | Unterbau 150 - 350 cm | Preis € |
|----------|--|---------|
| 06020 | Unterbau H 150 cm, inkl. Leiter | 195,00 |
| 08050 | Unterbau H 235 cm, Holme lang, inkl. Leiter | 299,00 |
| 08060 | Unterbau H 350 cm, Holme lang, inkl. Leiter lang | 399,00 |
| Zubehör | | Preis € |
| 08640 | Montagehülsen-Set, 4 feststehende für die Verbindung zwischen den Holmen und dem Kanzelboden | 79,00 |
| 08690 | Erdankerschrauben-Set, 4 feste für Unterbau 150 cm, 235 cm und 350 cm | 299,00 |

| Art.-Nr. | Unterbau 450 - 600 cm | Preis € |
|----------|--|----------|
| 08080 | Unterbau H 450 cm, inkl. Leiter lang | 679,00 |
| 06060 | Unterbau H 600 cm, Holme lang, inkl. Leiter geteilt | 1.295,00 |
| Zubehör | | Preis € |
| 08641 | Montagehülsen-Set, 2 feste / 2 klappbare für Kanthölzer 9 x 9 cm | 79,00 |
| 08691 | Erdankerschrauben-Set, 2 feste / 2 klappbare für Kanthölzer 9 x 9 cm | 299,00 |



Förster-Kanzel

Hier mit Gitterrostpodest mit Geländer, einem Unterbau 235 cm und Erdankerschrauben zur Bodenverankerung.

FÖRSTER-KANZEL - PREMIUM-KANZEL

B 125 x L 165 x H 210 cm - Super Qualität, leichte Montage

- Wände aus **28 mm** Blockbohlen, braun lasiert
- Dachüberstand ca. 20 cm
- Da manche Jäger einen Drehstuhl bevorzugen, sind Sitzbretter mit Rückenlehne Sonderartikel
- Inkl. Montagematerial und -anleitung
- **Die Brüstungshöhe der Fenster ist im 10 cm-Raster wählbar**

Maße aufgebaut: ca. 125 x 165 x 210 cm

Maße Bausatz: ca. 200 x 120 x 47 cm

Gewicht: ca. 200 - 250 kg



| Art.-Nr. | | Preis € |
|----------|---|---------|
| 06289 | Förster-Kanzel, ohne Zubehör <i>Die Montage ist auf allen Unterbauten 150 cm, 235 cm, 350 cm, 450 cm und 600 cm (s. S. 20/21) möglich. Dafür benötigen Sie ein Montagehülsen-Set (s. S. 40).</i> | 1095,00 |
| Zubehör | | Preis € |
| 07369 | Mondblenden, 5 St., aus Profilholzbrettern inkl. Wetterschutz | 199,00 |
| 07301 | 4 Fenster, davon 1 großes Fenster vorne ca. 40 x 100 cm, 1 Fenster ca. 40 x 65 cm auf jeder Seite, 1 kleines Fenster hinten, insektendicht, komplett mit Dichtungen, Plexiglasscheiben, Siebdruck-Windläden, Feststellern und Aufstellern | 419,00 |
| 06286 | 1 breite Sitzbank, klappbar, inkl. Rückenlehne | 84,00 |
| 06287 | Ablagebretter unter den Fenstern, ein Brett verschiebbar als Schießauflage für die Arme | 64,00 |
| 06580 | Schall- und Wärmedämmset aus 6 mm dickem Filz für alle Seiten, Boden und Dach | 119,00 |
| 07370 | 1 Sitzpolster, 152 x 60 x 3 cm | 119,00 |
| 06029 | Holzpodest mit 3 Geländerteilen | 135,00 |
| 06028 | Gitterrostpodest, 78 x 126 cm mit Geländer | 239,00 |
| 06210 | Handgriff für Kanzeln ohne Podest | 14,90 |
| 07400 | Sandsack als Gewehrauflage bzw. Höhenausgleich | 19,00 |
| 08693 | Grasstopplatte, Set, 4 St. | 39,00 |



Schlaf-Kanzel

Hier mit insektendichten Fenstern und Siebdruck-Windläden, Gitterrostpodest mit Geländer, Kantholzunterbau 350 cm mit Montagehülsen und Erdankerschrauben.

SCHLAF-KANZEL - PREMIUM-KANZEL

B 215 x L 125 x H 210 cm - Super Qualität, leichte Montage

- Wände aus **28 mm** Blockbohlen, braun lasiert
- Dachüberstand ca. 20 cm
- Da manche Jäger einen Drehstuhl bevorzugen, sind Sitzbretter mit Rückenlehne Sonderartikel
- Inkl. Montagematerial und -anleitung
- **Die Brüstungshöhe der Fenster ist im 10 cm-Raster wählbar**

Maße aufgebaut: ca. 215 x 125 x 210 cm

Maße Bausatz: ca. 200 x 120 x 60 cm

Gewicht: ca. 300 - 350 kg



| Art.-Nr. | | Preis € |
|----------|--|----------|
| 06259 | Schlaf-Kanzel, ohne Zubehör <i>Die Montage ist auf allen Unterbauten 150 cm, 235 cm, 350 cm, 450 cm und 600 cm (s. S. 20/21) möglich. Dafür benötigen Sie ein Montagehülsen-Set (s. S. 40).</i> | 1.299,00 |
| Zubehör | | Preis € |
| 07359 | Mondblenden, 5 St., aus Profilholzbrettern inkl. Wetterschutz | 259,00 |
| 07330 | 5 Fenster, insektendicht, komplett mit Dichtungen, Plexiglasscheiben, Siebdruck-Windläden, Feststellern und Aufstellern | 595,00 |
| 06256 | Sitz- und Liegefläche, klappbar, inkl. Rückenlehne | 99,00 |
| 06257 | Ablagebretter unter den Fenstern, ein Brett verschiebbar als Schießauflage für die Arme | 74,00 |
| 06570 | Schall- und Wärmedämmset aus 6 mm dickem Filz für alle Seiten, Boden und Dach | 139,00 |
| 07390 | Sitz- und Liegepolster, 203 x 60 x 5 cm | 119,00 |
| 06029 | Holzpodest mit 3 Geländerteilen | 159,00 |
| 06028 | Gitterrostpodest, 78 x 126 cm mit Geländer | 239,00 |
| 06210 | Handgriff für Kanzeln ohne Podest | 14,90 |
| 07400 | Sandsack als Gewehrauflage bzw. Höhenausgleich | 19,00 |
| 08693 | Grasstopplatte, Set, 4 St. | 39,00 |



Klappbare Sitzliege



Auch für große Personen geeignet



Platz für 2 Personen und Jagd-utensilien



Panorama-Kanzel

Bietet eine Rundumsicht ohne Verrenkungen und tote Winkel. Gut geeignet als Sitzgelegenheit für eine Person ist z. B. ein Bürodrehstuhl (nicht im Lieferumfang enthalten). Für zwei Personen ist die Sitzbank aus dem Zubehör ideal.

PANORAMA-KANZEL - PREMIUM-KANZEL

B 145 x L 145 x H 210 cm

- Wände aus **28 mm** Blockbohlen, braun lasiert
- Dachüberstand ca. 20 cm
- Da manche Jäger einen Drehstuhl bevorzugen, sind Sitzbretter mit Rückenlehne Sonderartikel
- 2 Fensteröffnungen 40 x 68 cm, 4 Öffnungen 40 x 37 cm
- Inkl. Montagematerial und -anleitung
- **Die Brüstungshöhe der Fenster ist im 10 cm-Raster wählbar**

Maße aufgebaut: ca. 145 x 145 x 210 cm
Maße Bausatz: ca. 200 x 120 x 60 cm
Gewicht: ca. 250 kg



| Art.-Nr. | | Preis € |
|----------|---|----------|
| 07500 | Panorama-Kanzel, 1 Fenster mit Windläden in der Tür, ca. 40 x 40 cm, sonst ohne Zubehör | 1.295,00 |
| Zubehör | | Preis € |
| 07530 | Mondblenden, 5 St., aus Profilholzbrettern inkl. Wetterschutz | 199,00 |
| 07520 | 5 Fenster, 3 St. ca. 40 x 40 cm, 2 St. ca. 40 x 65 cm, insektendicht, komplett mit Dichtungen, Plexiglasscheiben, Siebdruck-Windläden, Feststellern und Aufstellern | 499,00 |
| 07510 | Sitzbank ca. 60 x 132 cm, klappbar, inkl. Rückenlehne | 94,00 |
| 07506 | Ablagebretter unter den Fenstern, ein Brett verschiebbar als Schießauflage für die Arme | 79,00 |
| 07540 | Schall- und Wärmedämmset aus 6 mm dickem Filz für alle Seiten, Boden und Dach | 129,00 |
| 07550 | Sitzpolster, 132 x 60 x 3 cm | 79,00 |
| 06029 | Holzpodest mit 3 Geländerteilen | 159,00 |
| 06028 | Gitterrostpodest, 78 x 126 cm mit Geländer | 239,00 |
| 06210 | Handgriff für Kanzeln ohne Podest | 14,90 |
| 07400 | Sandsack als Gewehrauflage bzw. Höhenausgleich | 19,00 |
| 08693 | Grasstopplatte, Set, 4 St. | 39,00 |

| Art.-Nr. | Unterbau 150 - 350 cm | Preis € |
|----------|--|---------|
| 06020 | Unterbau H 150 cm, inkl. Leiter | 199,00 |
| 08050 | Unterbau H 235 cm, Holme lang, inkl. Leiter | 299,00 |
| 08060 | Unterbau H 350 cm, Holme lang, inkl. Leiter lang | 399,00 |
| Zubehör | | Preis € |
| 08640 | Montagehülsen-Set, 4 feststehende für die Verbindung zwischen den Holmen und dem Kanzelboden | 79,00 |
| 08690 | Erdankerschrauben-Set, 4 feste für Unterbau 150 cm, 235 cm und 350 cm | 299,00 |

| Art.-Nr. | Unterbau 450 - 600 cm | Preis € |
|----------|--|---------|
| 08080 | Unterbau H 450 cm, inkl. Leiter lang | 679,00 |
| 06060 | Unterbau H 600 cm, Holme lang, inkl. Leiter geteilt | 1095,00 |
| Zubehör | | Preis € |
| 08641 | Montagehülsen-Set, 2 feste / 2 klappbare für Kanthölzer 9 x 9 cm | 79,00 |
| 08691 | Erdankerschrauben-Set, 2 feste / 2 klappbare für Kanthölzer 9 x 9 cm | 299,00 |



Große Panorama-Kanzel

Hier mit 6 insektendichten Fenstern mit Siebdruck-Windläden, Gitterrostpodest, Kantholzunterbau 235 cm, Montagehülsen, Erdankerschrauben und Gitterrosttreppe mit beidseitigem Geländer.

GROSSE PANORAMA-KANZEL UND KLEINE JAGDHÜTTE

B 215 x L 21 x H 210 cm - Super Qualität, leichte Montage

Die große Panorama-Kanzel bietet einer oder zwei Personen Übernachtungsmöglichkeiten.

- Wände aus **28 mm** Blockbohlen, braun lasiert
- Dachüberstand ca. 20 cm
- Vor der Liegefläche müssen ein oder zwei Stühle aufgestellt werden, oft wird ein Drehstuhl bevorzugt (nicht im Lieferumfang)
- 2 Fensteröffnungen 40 x 68 cm, 4 Öffnungen 40 x 37 cm
- Inkl. Montagematerial und -anleitung
- **Die Brüstungshöhe der Fenster ist im 10 cm-Raster wählbar**

Maße aufgebaut: ca. 215 x 215 x 210 cm

Maße Bausatz: ca. 200 x 120 x 80 cm

Gewicht: ca. 400 - 450 kg



| Art.-Nr. | | Preis € |
|----------|--|----------|
| 07600 | Große Panorama-Kanzel, 1 Fenster inkl. Windläden in der Tür, sonst ohne Zubehör <i>Die Montage ist auf allen Unterbauten 150 cm, 235 cm, 350 cm, 450 cm und 600 cm (s. S. 20/21) möglich. Dafür benötigen Sie ein Montagehülsen-Set (s. S. 40).</i> | 1.995,00 |
| Zubehör | | Preis € |
| 07620 | 6 Fenster, insektendicht, komplett mit Dichtungen, Plexiglasscheiben, Siebdruck- Windläden, Feststellern und Aufstellern | 579,00 |
| 07610 | Liegefläche 80 x 200 cm | 159,00 |
| 07660 | 2. Liegefläche 60 x 200 cm, klappbar über der unteren Liege | 114,00 |
| 07670 | Matratze 200 x 80 x 10 cm | 160,00 |
| SOJ1 | Matratzenüberzug Camouflage | 30,00 |
| 07390 | Sitz- und Liegepolster, 203 x 60 x 5 cm | 119,00 |
| SOJ2 | Drehstuhl in Camouflage | 200,00 |
| 07606 | Ablagebretter unter den Fenstern, ein Brett verschiebbar als Schiebauflage für die Arme | 84,00 |
| 07640 | Schall- und Wärmedämmset aus 6 mm dickem Filz für alle Seiten, Boden und Dach | 199,00 |
| 06027 | Spezial-Gitterrostpodest mit Geländer, nur für die große Panorama-Kanzel – wird immer benötigt | 355,00 |
| 07400 | Sandsack als Gewehrauflage bzw. Höhenausgleich | 19,00 |
| 08693 | Grasstopplatte, Set, 4 St. | 39,00 |

GROSSE PANORAMA-KANZEL UND KLEINE JAGDHÜTTE

PREMIUM-KANZEL B 215 x L 215 x H 210 cm

Super Qualität, leichte Montage

Die große Panorama-Kanzel ist gleichzeitig eine kleine Jagdhütte. Auf der unteren Liege mit 80 x 200 cm findet eine große Person eine bequeme Schlafstelle. Unter der Schlafliege finden andere Utensilien genügend Abstellplatz.

Die darüberliegende Liege mit 60 x 200 cm kann hochgeklappt werden. Im Bedarfsfall kann jedoch auch dort eine große Person gut schlafen.

Vor den Schlafliegen ist ausreichend Platz für 2 Stühle. Die Anordnung der Fenster in den Panorama-Kanzeln lässt einen 270°-Rundherumblick zu.

Bei der Ausstattung mit zwei Liegen muss das Fenster nach hinten zwischen den Liegeflächen eingebaut werden. Wenn nur die untere Liege benötigt wird, kann das Fenster in der gewünschten Brüstungshöhe eingebaut werden.





Wenn auf der großen Panorama-Kanzel nur eine Person sitzt, ist ein Bürodrehstuhl die ideale Sitzgelegenheit.

Der Schütze kann bei Bedarf aus jedem der fünf Fenster, welche entsprechend dem Außengelände in der richtigen Brüstungshöhe eingebaut wurden, gut sehen und bei Bedarf schießen.

Die Plexiglasscheiben und auch die Windläden lassen sich wegen der Dichtungen und Kunststoffschließer sehr leicht öffnen und schließen.



Die große Panorama-Kanzel sollte nach Möglichkeit mit dem Schall- und Wärmedämmset ausgekleidet werden. Auf dem Foto sieht man gut das Platzangebot bei kompletter Innenausstattung.

Bei nur einer Person in der Kanzel kann der Klappstuhl unter dem Bett verstaut werden. Die Ablagebretter unter den Fenstern bieten Abstellgelegenheiten und bei Bedarf auch die richtige Armauf-lage beim Zielen.

ERDANKERSCHRAUBEN - AUCH BEI STURM SICHERER HALT

Die feuerverzinkten ca. 75 cm langen Erdankerschrauben können mehrmals verwendet werden und sind mindestens 40 Jahre haltbar.

Um eine optimale und dauerhafte Verbindung zum Erdreich zu schaffen, benutzen Sie bitte die Spezial- Erdankerschrauben. Diese finden in jedem Boden halt, selbst in sandiger Erde. Auch bei steinigem Boden bieten sich die Spezial-Erdankerschrauben an. Faustgroße Steine werden zur Seite gedrückt und erhöhen die Auszugsfestigkeit. Steinplatten, Schiefer o.ä. werden mit Hilfe des Vorschlaghammers zerschlagen. Bei Felsen muss die Erdschraube gekürzt werden.



| Art.-Nr. | | Preis € |
|----------|--|---------|
| 08640 | Montagehülsen-Set, für Kantholzpfosten 9 x 9 cm, feststehend, 4 St. | 79,00 |
| 08690 | Erdankerschrauben-Set, für Kantholzpfosten 9 x 9 cm, feststehend, 4 St. | 299,00 |



Montagehülsen unter den Kanzelboden schrauben und die Kanthölzer in den Montagehülsen festschrauben.



Nach dem Vorstechen kann der Schraubanker wie abgebildet eingedreht werden.



Alles umdrehen und in die zuvor eingedrehten Erdankerschrauben stellen und festschrauben.



Bei sehr festem Boden verwenden Sie zum Eindrehen eine Eisenstange.



Kanzelboden in Waage ausrichten und Diagonalstreben anschrauben.



Bei steinigem Boden gleichzeitig drehen und schlagen.



Erdankerschraube im Boden.

SICHERE SCHNELLMONTAGE VON HOCHSITZ-UNTERBAUTEN

Die feuerverzinkten Metallteile können mehrmals verwendet werden.
Mindestens 40 Jahre haltbar. Seit 2020 für Kantholz.

Große Hochsitz-Unterbauten können mit den klappbaren Erdankerschrauben und Montagehülsen auch bei schrägem Gelände sicher und schnell montiert werden. Bei unterschiedlichen Höhen müssen die Holme entsprechend gekürzt werden (Schnittfläche immer nach oben unter den Kanzelboden). Beachten Sie bitte die beigefügte Montageanleitung.


Seit 2020: Hülsen für Kantholz 9 x 9 cm.

Ein Flaschenzug oder eine Seilwinde erleichtert die Arbeit sehr und es werden nur zwei Personen zum Aufbau benötigt. Die Unterbauten können aber auch von kräftigen Personen hochgedrückt werden.

Erdankerschrauben-Set
2 feste & 2 klappbare



Montagehülsen-Set
2 feste & 2 klappbare,
inkl. Schrauben



| Art.-Nr. | | Preis € |
|----------|--|---------|
| 08641 | Montagehülsen-Set, 2 feste / 2 klappbare für Kanthölzer 9 x 9 cm | 79,00 |
| 08691 | Erdankerschrauben-Set, 2 feste / 2 klappbare für Kanthölzer 9 x 9 cm | 299,00 |
| 06425 | Absturzsicherung für Kanzelmontage, Ringschraube \varnothing 12 x 140 mm | 5,95 |

Ringschraube



Die Montagehülsen werden unter den Kanzelboden geschraubt.



Der Unterbau wird soweit aufgerichtet, bis die 2 Holme in die festen Erdankerschrauben gestellt werden können. Wenn alle Streben und Schrauben montiert sind, haben Sie einen stabilen und sicheren Unterbau. Die Kanzeln können bei Standortwechsel problemlos zerlegt und wieder aufgebaut werden. Alle Kanzeltypen können auf alle Unterbauten montiert werden. Auch das Podest kann bei allen Kanzeln und Unterbauten montiert werden. Für den sicheren Einstieg, besonders bei hohen Kanzeln wird ein Podest mit Gelände empfohlen.



PODESTE FÜR KANZELN


optional zu allen Unterbauten



| Art.-Nr. | | Preis € |
|----------|--|---------|
| 06029 | Holz-Podest mit Geländer (siehe oben), für alle Kanzeln außer große Panoramakanzel | 159,00 |
| 07430 | Rutschsicherung für Podest aus Holz (Metallgitter) 50 x 100 cm | 9,90 |
| 06028 | Gitterrostpodest 78 x 126 cm mit Geländer und Abdeckblechen für die Kanthölzer, auf denen das Gitterrost liegt | 259,00 |




Bei den Podesten kann die Leiter oder Treppe links...



... rechts...



... oder in der Mitte angebracht werden.



HOCHSITZTREPPEN

optional zu allen Unterbauten



Hochsitz-Treppen mit rutschfesten Stufen aus feuerverzinkten Gitterroststufen und beidseitigem Geländer zum sicheren Auf- und Absteigen der Kanzeln. Auch Hunde können diese Treppen laufen und müssen nicht zu Hause bleiben. Stufen 16 x 60 cm mit verzinktem Gitterrost, Tritthöhe 23 cm. Sichere Gitterrost-Hochsitztreppen werden immer öfter gewählt. Sicherheit geht vor.

Treppe für Unterbau 235 cm

Maße aufgebaut: ca. 352 x 80 x 260 cm

Maße Bausatz: ca. 352 x 80 x 20 cm

Treppe für Unterbau 350 cm

Maße aufgebaut: ca. 475 x 80 x 320 cm

Maße Bausatz: ca. 475 x 80 x 20 cm

Treppe für Unterbau 450 cm

Maße aufgebaut: ca. 650 x 80 x 430 cm

Maße Bausatz: 650 x 80 x 20 cm

Treppe für Unterbau 600 cm

Maße aufgebaut: ca. 840 x 80 x 570 cm

Maße Bausatz: 450 x 80 x 40 cm

Treppenstufe, feuerverzinkt
Breite 60 cm, Tiefe 16 cm



| Art.-Nr. | | Preis € |
|----------|--|----------|
| 09002 | Hochsitz-Treppe mit Gitterrosten für Unterbau 235 cm, ca. 352 x 80 cm | 679,00 |
| 09003 | Hochsitz-Treppe mit Gitterrosten für Unterbau 350 cm, ca. 475 x 80 cm | 995,00 |
| 09004 | Hochsitz-Treppe mit Gitterrosten für Unterbau 450 cm, ca. 650 x 80 cm | 1.195,00 |
| 09005 | Hochsitz-Treppe mit Gitterrosten für Unterbau 600 cm, ca. 840 x 80 cm, geteilt | 1.695,00 |
| 09001 | Treppenstufe, feuerverzinkt, B 60 cm x T 16 cm | 29,00 |
| 25018 | hochwertige braune Holzschutzlasur zum Nachstreichen, 2,5 l (kein Postversand) | 59,00 |
| 06460 | Pfahl zum Verankern, ca ø 7 x 100 cm | 4,95 |



KANZELN UND -UNTERBAUTEN

lassen sich problemlos ohne Kran oder Frontlader gut montieren.



1 Förster-Kanzel mit Unterbau 2,35 m, Gitterrostpodest mit Geländer und Erdankerschrauben auf einem Pkw-Anhänger.



2 Die unteren Querholme zum Quadrat auf den Boden legen und durch gleiche Diagonalen die Rechtwinkligkeit herstellen.



3 In den Ecken werden die Erdankerschrauben mit einer Eisenstange in den Boden gedreht. Siehe auch Seite 40.



4 Die Erdankerschrauben werden auf gleiche Höhe gebracht. Bei Schräghanglage werden die Holme entsprechend der Höhenunterschiede abgeschnitten. Siehe auch Seite 51.



5 Die Montagehülsen und die Holme für das Gitterrostpodest unter den Boden schrauben. Abdeckbleche auf den Holmen nicht vergessen.



6 Die 4 Holme vom Unterbau unter dem Boden in den Montagehülsen festschrauben.



7

Boden umdrehen und die Holme in die Erdankerschrauben stecken, durchbohren und festschrauben.
Montage höherer Unterbauten siehe Seite 41.



8

Leiter, wenn geteilt, zusammenschrauben.



9

Leiter anstellen und Boden in Waage ausrichten und durch Diagonalstreben stabilisieren.



10

Gitterrost mit ca. 3 cm Abstand zum Boden auf die Holme mit den Abdeckblechen legen und festschrauben.



11

Die vier Eckwinkel an den Bodenecken anschrauben und senkrecht ausrichten.



12

Obere Traversen an den Eckwinkeln oben bündig anschrauben.

13



Erstes Dachteil mit der Plane von innen auflegen.

14



Zweites Dachteil auflegen und beide von unten seitlich an den oberen Traversen anschrauben.

15



Die Dachplane (Filz nach oben) von ersten Dachteil auf das zweite Dachteil umklappen.

16



Die an der Dachplane bereits befestigten Latten von unten an die Dachteile anschrauben. Niemand muss auf das Dach.

17



Wandbohlen von innen an die Eckwinkel festschrauben. Die untere Bohle hat keine Nut, sondern eine Falz.

18



Die Höhe der letzten langen Wandbohle gibt die Höhe der Fenster vor. Bei Hanglage sind in 10 cm-Schritten verschiedene Brüstungshöhen wählbar.

19



Links und rechts kurze Wandbohlen aufstecken und die Fenster dazwischenschieben.

20



Die Fenster sind mit Siebdruckwindläden außen und Plexiglasscheiben innen bereits vormontiert und müssen von innen zwischen die kurzen Wandbohlen geschoben werden.

21



Nach der ersten durchgehenden Bohle über den Fenstern muss mit der Tube Silikon zwischen Bohle und Fensterrahmen die Fuge abgedichtet werden.

22



Die Geländerpfosten werden mit den kleinen H-Ankern auf das Gitterrost festgeschraubt.

23



An die Tür werden die Ladenbänder (Scharniere) und der Verschluss für ein Vorhängerschloss montiert und dann wird die Tür eingesetzt und die Ladenbänder an der Hochsitzwand festgeschraubt. Zum Schluss oben und unten von der Tür einen Holzkegel an die Hochsitzwand anschrauben. Diese verhindern ein Verwerfen der Hochsitztür bei Sonneneinstrahlung.

24



Die Leiter oder Treppe in die richtige Position bringen und am Geländerpfosten und der Hochsitzwand festschrauben.

Und fertig ist die exklusive, stabile und insektendichte Holz & raum-Kanzel mit Unterbau und Erdankerschrauben.

HÖHENVERSTELLBARE UND INSEKTENDICHTE FENSTER

mit Plexiglasscheiben, Siebdruck-Windläden, Dichtungen, Feststellern und Aufstellern

Für alle Kanzeln wurden insektendichte und sehr leise zu bedienende Fenster mit Plexiglasscheiben innen und Windläden aus Siebdruckplatten außen entwickelt.



Die Plexiglasscheiben werden immer mit zwei Kunststoffhebeln gegen die Dichtungen verriegelt.

Siebdruck-Windläden

Mossgummi für eine geräuschlose Gewehrauflage.


Dichtungen außen für den Siebdruck-Windläden.



Die Siebdruckwindläden können mit dem Stellhebel leise in verschiedenen Winkeln aufgeklappt werden.



Mittels eines Kunststoffhebels werden die Windläden gegen die Dichtungen geschlossen und verriegelt.





Durch die leicht montierbare Blockbohlenweise der Kanzeln können die Brüstungshöhen aller Fenster der idealen Sicht und Schießposition des Außengeländes angepasst werden.



Die Mondblenden (Windläden) aus Profilbrettern, ohne Plexiglasscheiben bieten eine preiswerte Alternative. Achtung: Bei Sonneneinstrahlung können sich die Profilbretter leicht verziehen.

ZUBEHÖR ALLGEMEIN

Hochsitztreppen | Ersatzmaterial

| Art.-Nr. | | ca. Maße in cm L x B x H* | Preis € |
|--|---|------------------------------|----------|
| Hochsitztreppen für Unterbau 235, 350, 450 und 600 cm | | | |
| 09002 | Hochsitz-Treppe mit Gitterrosten für Unterbau 235 cm | 352 x 80 x 120 | 639,00 |
| 09003 | Hochsitz-Treppe mit Gitterrosten für Unterbau 350 cm | 475 x 80 x 120 | 895,00 |
| 09004 | Hochsitz-Treppe mit Gitterrosten für Unterbau 450 cm | 650 x 80 x 120 | 1.099,00 |
| 09005 | Hochsitz-Treppe mit Gitterrosten für Unterbau 600 cm | 840 x 80 x 120 | 1.499,00 |
| 09001 | Treppenstufe, feuerverzinkt | B 60 x T 16 | 25,00 |
| Ersatzmaterial für Leitern und Kanzeln | | | |
| 25018 | Hochwertige braune Holzschutzlasur zum Nachstreichen (kein Postversand) | 2,5 l | 59,00 |
| 06320 | Leitersprosse | 3,3 x 7 x 118 | 4,90 |
| 06325 | Leitersprosse | 4,3 x 9 x 72 | 4,90 |
| 06409 | Strebe | 4,3 x 9 x 300 | 8,20 |
| 06319 | Leiter 300 cm | 72 x 300 | 84,00 |
| 06329 | Leiter 400 cm für Unterbau 350 cm | 72 x 400 | 122,00 |
| 06339 | Leiter 520 cm für Unterbau 450 cm | 72 x 520 | 194,00 |
| 07400 | Sandsack als Auflage bzw. Höhenausgleich | | 19,00 |
| 07340 | Ersatzdachplane für Standard-Kanzel und Dachkonstruktion 140 x 140 cm | 150 x 150 | 36,00 |
| 07350 | Ersatzdachplane für Allround-Kanzel | 180 x 180 | 45,00 |
| 07360 | Ersatzdachplane für Schlaf-Kanzel | 180 x 265 | 65,00 |
| 06460 | Pfahl zum Verankern | ø 7 x 100 | 4,50 |
| 06420 | Pfahl zum Verankern der Holme bei Hanglage | ø 7 x 150 | 6,50 |
| 06480 | Pfahl zum seitlichen Abstützen | ø 7 x 250 | 10,50 |
| 06390 | Schlag-Erdanker-Set (4 St.) | | 42,99 |
| 08640 | Montagehülsen-Set, 4 feststehende für Kanthölzer 9 x 9 cm | | 69,00 |
| 08641 | Montagehülsen-Set, 4 feststehende und 2 klappbare für Kanthölzer 9 x 9 cm | | 79,00 |
| 08540 | Montagehülsen-Set, 4 feststehende inkl. Schrauben für Kanthölzer 7 x 7 cm | | 59,00 |
| 08693 | Grasstopplatte, Set, 4 St. | | 39,00 |


* wenn nicht anders angegeben

SCHRÄGHANGLAGE PERFEKT GELÖST

Hochsitzmontagen in Hanglage

Bei Hochsitzmontagen (Kanzeln) in Hanglage gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Schrauben Sie die Erdankerschrauben im Quadrat, wie in der Montageanleitung empfohlen, so weit ins Erdreich wie möglich.
2. Ermitteln Sie mit einer Latte, Wasserwaage und Zollstock den Höhenunterschied der eingeschraubten Anker.
3. Kürzen sie dementsprechend die Holme der Unterbauten. Der längste Holm (größter Höhenunterschied) wird nicht gekürzt. Die abgeschnittene Seite der Holme nach oben, unter den Kanzelboden montieren (Garantievoraussetzung).
4. Sie erhalten so, auch bei Schräghanlage, einen waagrecht stehenden Hochsitz.



MONTAGEPREISE / RICHTWERTE :

- Montagepreise gelten nur für Unterbauten in Verbindung mit Erdankerschrauben.
- Der Hochsitzstandort muss mit einem Geländewagen und Anhänger erreichbar sein. Andernfalls muss der Kunde geeignete Fahrzeuge (z. B. Traktor, Unimog) mit Fahrer zur Verfügung stellen.
- Die Flächen müssen frei von Buschwerk und Gülle etc. sein.

LIEFERBEDINGUNGEN

- Bei Anlieferung in Österreich wird ein Transportkostenanteil von 295,- € berechnet.
- Wird Zubehör alleine bestellt, werden nur die anfallenden Verpackungs- und Portokosten berechnet.
- Für Lieferungen in andere Länder bitten wir Sie die Transportkosten anzufragen.
- Bei Bestellungen gilt ein 14-tägiges Widerrufsrecht.
- Die Kosten für die Rücksendung müssen jedoch vom Besteller selbst getragen werden.


| Produkt | ** Preis € inkl. MwSt. |
|---|------------------------|
| Kleine und mittlere klappbare Drückjagd-Leiter, Ernteleiter | 49,00 |
| Große klappbare Drückjagd-Leiter | 69,00 |
| Kleine Ansitz-Drückjagd-Leiter | 59,00 |
| Waldumbauleiter | 119,00 |
| Baumleiter 400 cm | 99,00 |
| Baumleiter 600 cm | 130,00 |
| Kleiner und mittlerer Drückjagd-Hochsitz | 89,00 |
| Großer Drückjagd-Hochsitz 400 cm | 139,00 |
| Dächer für Ansitzleitern, Drückjagd-Hochsitze und Waldumbauleiter, 110 x 110 cm, 140 x 140 cm | 69,00 |
| Dachkonstruktion, 180 x 180 cm | 89,00 |
| Allround-, Standard-, Rundumblick-Kanzel mit Unterbau 150 cm oder 235 cm | 329,00 |
| Kleine oder große Standard-, Rundumblick-Kanzel mit Unterbau 300 cm und Podest | 379,00 |
| Allround-, Standard-, Rundumblick-Kanzel mit Unterbau 350 cm | 449,00 |
| Allround-, Standard-, Rundumblick-Kanzel mit Unterbau 450 cm | 659,00 |
| Allround-, Standard-, Rundumblick-Kanzel mit Unterbau 600 cm | 895,00 |
| Schlaf-, Förster-, Panorama-Kanzel mit Unterbau 150 cm oder 235 cm | 495,00 |
| Schlaf-, Förster-, Panorama-Kanzel mit Unterbau 350 cm | 595,00 |
| Schlaf-, Förster-, Panorama-Kanzel mit Unterbau 450 cm | 795,00 |
| Große Rundumblick-, Schlaf-, Förster-, Panorama-Kanzel mit Unterbau 600 cm | 990,00 |
| Große Panorama-Kanzel auf 235 cm oder 350 cm-Unterbau | 790,00 |
| Große Panorama-Kanzel auf 450 cm oder 600 cm-Unterbau | 1.195,00 |
| Wärme-Dämmset für alle Kanzeln (außer große Panorama-Kanzel) | 90,00 |
| Zuschlag für große Panorama-Kanzel | 259,00 |
| Rehwildfütterung 100 Liter | 79,00 |
| Hochsitztreppe 352 cm oder 475 cm | 249,00 |
| Hochsitztreppe 650 cm oder 840 cm | 290,00 |
| Erdankerschraube Zuschlag | 95,00 |

**Zzgl. 1,60 € Fahrtkosten je gefahrenen km (die 1,60 € pro km sind inkl. Lohn der Monteure).
Zzgl. evtl. Zusatzarbeiten wie z.B. Tragen zum Aufstellort (weiter als 30 m).
Freischneiden des Standortes, Erdarbeiten etc. (50,00 € je Stunde und Monteur).
Zzgl. Übernachtungspauschale 70,00 € pro Monteur/Nacht.

Folgen Sie uns bei Facebook & Instagram!



#dieterjehle



#maennersachen

MÄNNERSACHEN.at
MOTORRAD | KFZ | OUTDOOR | CAMPING



Weitere Marken die wir im Jagdbereich führen :

BLASER Outfittery

SCHUHE / KLEIDUNG :

FJÄLLRAVEN

HANWAG

La Sportiva

PINEWOOD

BLASER

OPTIK :

SWAROVSKI Optik

KAHLES Optik

MINOX Optik

JAGDZUBEHÖR :

GEHETEC Wildwannen

WILDMAGNET

LOCKSCHMIEDE Locker

WILDLUTSCHER

WÄRMEBILDTECHNIK :

INFIRAY / NOCPIX

THERMTEC

PULSAR

HIKMICRO

LIEMKE Optik



JAGDLICHE EINRICHTUNGEN

Dieter Jehle MÄNNERSACHEN.at

Baumstr. 2

3261 Wolfpassing - Zarnsdorf

Telefon: +43 676 9119990

office@maennersachen.at

www.maennersachen.at